



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кировской области в Котельничском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Котельничском районе)

г. Котельнич

« 11 » мая 20 17 г.

15 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0051-3

612140, Кировская область, пгт. Даровской, ул. Первомайская, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе И.Н. Федяевой № 0051 от 07.04.2017 г.

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №3 пгт.**

Даровской Кировской области ОГРН 1024300828441, ИНН 4308002488

Юридический и фактический адрес: **612140, Кировская область, пгт. Даровской, ул. Первомайская, д. 1**

Дата и время проведения проверки:

11.04.2017 с 13 час. 00мин. до 14час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

20.04.2017 с 15 час. 00 мин до 16 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

02.05.2017 с 13 час. 00 мин до 14 час.30 мин. Продолжительность 1 час 30 минут.

11.05.2017 с 15 час. 00 мин до 15 час.30 мин. Продолжительность 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 4 дня 4 часа

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:**

06.04.2017
Дата

18:00
Время

✓ 
Подпись

Мартьянова Т.А.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

Акт составлен: в Территориальном отделе Роспотребнадзора Кировской области в Котельничском районе, г. Котельнич, ул. Луначарского, 46

Лицо(а), проводившее проверку:

Кассина Ольга Владимировна: ведущий специалист – эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе.

При проведении проверки присутствовал: заведующий Мартыанова Т.А.

Настоящая проверка проводилась с целью контроля исполнения пунктов 1-11 ранее выданного предписания № 13 от 15.03.2016г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что ранее выданное предписание № 13 от 15.03.2016г. выполнено частично, а именно:

П. 1 – выполнен, в хозяйственной зоне организована контейнерная площадка, контейнер для сбора мусора и пищевых отходов оборудован крышкой, в соответствии с п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";

П. 2 – выполнен частично, для ополаскивания кухонной посуды на пищеблоке установлен гибкий шланг с душевой насадкой, в соответствии с п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);

П. 3 – выполнен, в моечной на пищеблоке установлена раковина для мытья рук, в соответствии с требованиями п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;

П. 5 – выполнен частично, фактическое меню приведено в соответствии с требованиями п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 по ежедневному использованию в питании детей молока.

П. 6 – выполнен, в меню выдерживаются суммарные объемы блюд, в соответствии с приложением № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13;

П. 10 – выполнен, дети распределены на медицинские группы для занятий физическим воспитанием в соответствии с требованиями п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

П. 11 – выполнен, мебель для детей подобрана с учетом роста, имеется маркировка в соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выполнения ранее выданного предписания № 13 от 15.03.2016г., установлено частичное не выполнение в срок до 01.04.2017 г. предписания № 13 от 15.03.2016г., а именно:

1. п. 2 - для ополаскивания столовой посуды в буфетных не установлен гибкий шланг с душевой насадкой, что не соответствует п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

2. п. 4 – для мытья кухонной посуды не установлена 2-х секционная моечная ванна, что не соответствует п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

3. п. 5 – фактическое меню не приведено в соответствии с требованиями п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 по ежедневному использованию в питании детей фруктов.

4. п. 7 – согласно экспертного заключения № 03-145-2017-ГЗ от 20.04.2017г. выполненного ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе, суточный набор пищевых продуктов в примерном десятидневном меню для организованного питания детей ясельной и садиковых групп не соответствует приложению № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13, суточная норма продуктов для детей ниже установленных требований приложения № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

5. п. 8 – не обеспечено проведение исследования песка на соответствие гигиеническим нормативам в соответствии с п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;

6. п. 9 – дети не обеспечены индивидуальными полотенцами для ног в соответствии с п. 17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;


Таким образом, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №3 пгт. Даровской Кировской области не выполнило в установленный срок полностью ранее выданное Предписание.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 03-145-2017-ГЗ от 20.04.2017г., предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 28 от 11.05.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


_____ Кассина О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

11.05.2017 ✓  заведующий Мартьянова Т.А.

(дата, подпись)